



A RICHIESTA

Ce transpalette manuel de haute capacité de levage est idéal spécialement pour les industries de la pêche, les industries alimentaires et les industries pharmaceutiques, à savoir tous les milieux où les normes sanitaires sont particulièrement strictes.

Le transpalette est réalisé en acier inoxydable (Inox) et il peut donc supporter les milieux humides ou agressifs et être soumis aux procédures de nettoyage.

Une poignée de relâchement contrôle la descente de la charge, ce qui permet à l'opérateur d'augmenter la vitesse de descente à tout niveau.

Le châssis, les leviers et la pompe du transpalette sont entièrement fabriqués en acier inoxydable (INOX AISI 304/316) ou autre matériau résistant à la corrosion.

- Angle de braquage 220°
- Insertion aisée de la palette du côté tablette par galet

✓ **CAPACITÉ JUSQU'À 2.000 KG**

✓ **DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**


QUELQUES OPTIONS

BALANCE/IMPRIMANTE



UTILISATION CHAMBRE FROIDE

Type	Transpalettes INOX	Catégorie	Transpalettes INOX manuels et semi-électriques
Capacité (Kg)	2000	Levage (mm)	130



A	B	E	G	H	L
85	200	520	160	1225	1130

Caractéristiques

Portata	2000 kg
largeur externe	520 mm
Taille de fourche	1130 mm
Hauteur fourches abaissées	85 mm
Roues de direction	180 x 105 mm
Rouleaux simples	82 x 102 mm
Double rouleaux	82 x 70 mm
Rouleaux d'insertion	60 x 20 mm
Peso	69 Kg