



RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA EN ESPACIOS REDUCIDOS.

La transpaleta elevadora EGO Inox XS de Samag está fabricada en acero inoxidable o material no corrosivo, por lo que está pensada para su uso en entornos en los que la limpieza y la higiene son condiciones esenciales y en los que existen problemas de corrosión.

Este modelo tiene la opción de acoplar una cámara a las horquillas, lo que permite al conductor comprobar el manejo a través de una pantalla integrada.

Realizado con:

- Bastidor con un diseño sencillo para una mejor limpieza.
- Horquillas fabricadas a partir de chapa plegada, sin huecos exteriores, para una mejor limpieza y una mayor rigidez estructural.
- Nueva versión del mástil con elevación libre para mejorar la visibilidad y facilitar el mantenimiento.
- Unidad de elevación y cilindros (incluidas la cadena de elevación, poleas etc.) totalmente de acero inoxidable o material no corrosivo.
- Rodamientos pernos y bujes de acero inoxidable en ruedas, rodillos y mástiles.

port

✓ CAPACIDAD DE CARGA DE 800 KG

✓ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN

✓ VERSIONES ESPECIALES A PETICIÓN


ALGUNOS OPCIONALES



USO CÁMARA FRIGORÍFICA



BATERÍA DE LITIO



Categoría	Elevadores de acero inoxidable para usos no intensivos
Elevación (mm)	4200

EGO INOX XS NEW

Transpaleta elevadora ultracompacta de acero inoxidable