

# **EL 25**

Carrello per la movimentazione di carichi pesanti







prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

## Carrello per la movimentazione di carichi pesanti

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

Portata fino a 2.500 Kg e altezza di sollevamento di 5.200 mm

#### Punti di forza:

- Montanti dal design leggero per una visibilità totale
- Motore a trazione in corrente alternata AC che garantisce maggiore potenza, e massimo rendimento con minor manutenzione
- Batteria a trazione ed elementi corrazzati 320 Ah 24 V
- Sollevamento e discesa forche con pulsanti proporzionali
- Il timone di guida centrale del carrello e la ruota ammortizzata con 5 punti di appoggio consentono di mantenere un contatto costante con la pavimentazione e di ridurre le vibrazioni al braccio del conducente, nonché minimo sforzo di sterzata anche a pieno carico.



PORTATA FINO A 2.500 KG



DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA

#### A richiesta:

- Altri sollevamenti
- Montaggio raddrizzatore incorporato
- Pedana trasporto operatore
- Altre opzioni

### **ALCUNI OPTIONAL**



PEDANA TRASPORTO OPERATORE



**VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA** 



BILANCIA/STAMPANTE



STERZO ELETTRICO



**BATTERIA AL LITIO** 



**USO CELLA FRIGORIFERA** 

Tipologia	Elevatori	Categoria	Carrelli elevatori per usi normali-intensivi e grandi portate
Portata (Kg)	2500	Sollevamento (mm)	5200